

Pour en savoir plus

- Christel P. La pathologie chronique de la cheville du sportif. *Médecins du Sport* 1996 ; 1 : 13-23.
- Cohen M, Champsaur P, Sarrat P et al. Autres tendons. In: *Imagerie du pied et de la cheville*. Montpellier : Sauramps Médical, 2002 : 175-80.
- De Labareyre H, Saillant G. Les lésions traumatiques du jambier postérieur chez le sportif. *J Traumatol Sport* 1985 ; 2 : 5-11.
- De Labareyre, Saillant G. Luxation et rupture du jambier postérieur. *J Traumatol Sport* 1994 ; 11 : 20-5.
- De Labareyre H. Les ruptures du tibia postérieur en milieu sportif. *Réflexion Rhumatologique* 2001 ; 40 : 26-9.
- Fabie F, Jaffe M, Moussouni SA et al. Luxation traumatique isolée du tendon tibia postérieur: revue de la littérature et présentation d'un cas. *J Traumatol Sport* 2008 ; 25 : 161-6.
- Felfaut E, Bieganski A, Cotton A. Tendon tibia postérieur et structure associée de l'anatomie normale à la pathologie. In: *Imagerie du pied et de la cheville*. Montpellier : Sauramps Medical, 2002 : 153-8.
- Giovanni BF, Fraga CJ, Cohen BE et al. Associated injuries find in chronic lateral ankle in stability in foot ankle. *Int* 2000 ; 10 : 809-15.
- Hoden RR. Tendons injuries about the ankle resulting from skiing clean. *Orthop* 1987 ; 216 : 63-9.
- Huber-Levergneux C. Pathologie des tendons fibulaires. *Rhumatos* 2007 ; 31 : 398-402.
- Ledon F, Thelen P. La danse, le pied et la chirurgie. *Médecine du Sport* 2005 ; 74 : 19-29.
- Mabit C. Luxation des tendons péroniers. *Science et Sport* 1994 ; 9 : 80-110.
- Monod C, Duhamel D. Schéma d'anatomie n° 3. In: *Membres inférieurs*. Paris : Vigot, 1996.
- Netter F. *Class of human anatomy* 1989, ciba geigy corporation ardsley USA.
- Pessis E, Moatti JC. Tendons fibulaires. In: *Imagerie du pied de la cheville*. Montpellier : Sauramps Medical, 2002 : 167-74.
- Piat DH, Wibier M, Huber-Levernieux C. Tendon du tibia antérieur. In: *Imagerie du pied et de la cheville*. Montpellier : Sauramps Medical, 2002 : 159-66.
- Redfern D, Myerson M. The management of concomitant tears of the peroneas longus and brevis tendon. *Foot Ankle Int* 2004 ; 25 : 695-707.
- Rodineau J. Lésions péri-taliennes chroniques de surmenage et activités sportives. *Le Spécialiste de Médecine du sport au service des praticiens* 2000 : 19-24.
- Rodineau J, Besch S. Les tendinopathies autour de la cheville. *Rhumatologie Pratique* 2006 ; 232.
- Rosenberg ZS, Rademaker J, Beltran J. Péroniers brevis tendon in normal subjects: morphology and its relationship to longitudinal tears. *Radiology* 1998 ; 22 : 262-4.
- Saxena A, Cassidy A. Peroneal tendon injuries: an evaluation of 49 tears in 41 patients. *Foot Ankle Sury* 2003 ; 42 : 215-20.
- Sobel M, Geppert MJ, Holson EJ. The dynamic of peroneus bravis tendon spleets: a proposed mecanism technic of the diagnosis and classification of injury. *Foot Ankle* 1992 ; 13 : 413-22.
- Zammit J, Singh D. The peroneus quartus muscle: anatomy and clinical relevance. *J Bone Joint Sury* 2003 ; 85 : 1134-7.